Projektowane kanały wentylacyjne o wym. 25x25cm, w pomieszczeniu obudowane płytami g.-k. na ruszcie stalowym

Projektowany kanał wentylacyjny o wym. 25x25cm, w pomieszczeniu obudowane płytami g.-k. na ruszcie stalowym

2/1 2/2 Hpom=3,00m 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 Hpom=3,00m 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 Hpom=3,00m

Hpom=2,80m 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22

2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 Hpom=3,00m 2/28 2/29 2/30 2/31 2/32 Hpom=3,00m

Ścianka na całą wysokość

Ścianki gr.12cm o klasie odporności ogniowej REI120

Winda dla osób niepełnosprawnych 146,5

Wymiary otworu wg wytycznych Producenta windy

Istniejący hydrant Hp 52, należy wymienić na DN 25

DN 25

K1 KLATKA SCHODOWA 5,87m² płytki ceramiczne 11x17,5x29

4x17,5x29 8x17,5x29

balustrada h=110cm

± 0,00 + 4,16 + 4,14 + 2,39

Ścianę należy wzmocnić p.poż płytami g.-k. w systemie odporności ogniowej REI 120

Okno należy zamurować bl. betonu komórkowego o klasie odporności ogniowej EI60

Projektowany kanał wentylacyjny o wym. 25x25cm, w pomieszczeniu obudowane płytami g.-k. na ruszcie stalowym

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

K2 KLATKA SCHODOWA 6,63m² kraty pomostowe

10x17,5x25

Balustrada stalowa o wys. 110cm z pionowym wypełnieniem o rozstawie max 12cm

Biegi i spoczniki klatki schodowej powinny mieć klasę odporności ogniowej R60

PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA

REI120 EI60 TB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
2/1	POKÓJ	panele podłogowe	17,49
2/2	POKÓJ	panele podłogowe	17,98
2/3	ŁAZIENKA	płytki ceramiczne	5,14
2/4	POM. NA POMOCE NAUKOWE	płytki ceramiczne	5,10
2/5	PRZEDSIONEK	płytki ceramiczne	4,81
2/6	KORYTARZ	płytki ceramiczne	12,49
2/7	ŚWIETLICA	panele podłogowe	22,76
2/8	KUCHNIA dla matki z dzieckiem i 17-latka	płytki ceramiczne	5,81
2/9	KOMUNIKACJA (winda dla osoby niepełnosprawnej)	płytki ceramiczne	9,85
2/10	ŁAZIENKA	płytki ceramiczne	4,80
2/11	POKÓJ dla matki z dzieckiem	panele podłogowe	17,44
2/12	POKÓJ dla 17-latka	panele podłogowe	17,23
2/13	KORYTARZ	płytki ceramiczne	14,96
2/14	PRZEDSIONEK	płytki ceramiczne	5,32
2/15	ŁAZIENKA	płytki ceramiczne	3,75
2/16	POKÓJ WYCHOWAWCY	panele podłogowe	10,52
2/17	POKÓJ PEDAGOGA	panele podłogowe	10,57
2/18	MAGAZYN LEKÓW	płytki ceramiczne	3,47
2/19	PRALNIA I PRASOWALNIA	płytki ceramiczne	13,00
2/20	ŁAZIENKA	płytki ceramiczne	2,69
2/21	PRZEDSIONEK	płytki ceramiczne	2,16
2/22	POKÓJ ODWIEDZIN	panele podłogowe	11,75
2/23	KORYTARZ	płytki ceramiczne	13,96
2/24	PRZEDSIONEK	płytki ceramiczne	9,77
2/25	ŁAZIENKA	płytki ceramiczne	4,93
2/26	POKÓJ	panele podłogowe	17,00
2/27	POKÓJ	panele podłogowe	17,48
2/28	KUCHNIA + JADALNIA	płytki ceramiczne	45,96
2/29	ZAPLECZE KUCHNI	płytki ceramiczne	7,96
2/30	MAGAZYN SPOŻYWCZY	płytki ceramiczne	7,18
2/31	ŁAZIENKA	płytki ceramiczne	5,28
2/32	POKÓJ	panele podłogowe	17,60
K1	KLATKA SCHODOWA	płytki ceramiczne	5,87
K2	KLATKA SCHODOWA	kraty pomostowe	16,63
		RAZEM	388.71

LEGENDA:

- WYKUCIA I WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INWESTYCYJNEGO BUDOMEX
ul. Wodna 1B; 86 - 105 Świecie tel./fax/ (52) 33-15-313 e-mail: projekty@budomex.biz

Rzut I piętra

NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NR 1 W BĄKOWIE	SKALA: 1:50
ADRES OBIEKTU	BĄKOWO 37 86-160 WARLUBIE	DATA: 05.2017r.
NAZWA INWESTORA	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 "DOM DZIECKA" W BĄKOWIE	NR RYS.: 2

Projektant	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Monika Wilbrandt	1/KPOKK/2016	Architektoniczna	